



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

REPORTE **01.12**

## Reporte de Siniestros

### Enero de 2012

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos:

#### **SINIESTROS DESTACADOS**

##### **INDIA**

sábado, 10 de diciembre de 2011

#### **Incendio de un hospital en la India causa 89 muertos**



Al menos 89 personas han muerto hoy por un incendio en un hospital de Calcuta, en el este de la India, causado por una negligencia que las autoridades calificaron de "crimen imperdonable" por la falta de medidas antiincendios en el edificio. Los medios locales han informado de 89 muertos -78 de ellos pacientes- en un recuento que ha ido elevando el número de fallecidos durante el día conforme eran recuperados los cadáveres del complejo hospitalario AMRI, en el sur de Calcuta. Aunque muchas de las víctimas han muerto quemadas, la mayoría han fallecido por asfixia, y los pacientes más afectados han sido los de la unidad de cuidados inten-

sivos, según el diario The Times of India. Varios expertos han explicado que como el edificio está rodeado de una fachada de cristal, el gas y el humo que se había acumulado no tenía por dónde salir al exterior. La jefa del Gobierno regional de Bengala, Mamata Banerjee, ha llegado a las inmediaciones del hospital a media mañana y enseguida ha apuntado a los gestores del hospital privado como responsables del incendio, que ha empezado hacia las tres de la madrugada (hora local). Según la cadena india NDTV, la jefa del Ejecutivo de Bengala ha atribuido el incendio a una negligencia que calificó de "crimen imperdonable" y ha pedido que se aplique "la condena más dura posible" a los responsables, a los ya se ha retirado el permiso de actividad. Mamata ha anunciado por la tarde que han sido detenidos cuatro directivos del centro sanitario y dos ejecutivos de las empresas propietarias, los grupos empresariales Emami y Shrichi. Los responsables del Ejecutivo regional han reconocido que las autoridades tenían muchos problemas para identificar los cuerpos y que iban a mostrar fotos de los fallecidos para que los familiares ayudaran con el reconocimiento. Los medios locales han revelado que el complejo hospitalario, inaugurado en 1996, no disponía de detectores de humo a pesar de que hace solo tres años ya registró un incendio de grandes dimensiones. Una persona que ha participado en las tareas de rescate ha relatado a NDTV que hubo muchas dificultades para salvar en medio del caos a las cerca de 160 personas que había atrapadas ya que muchas puertas y ventanas estaban bloqueadas. Mamata ha tenido que calmar los ánimos de los cientos de parientes que abarrotaban desde primera hora de la mañana los alrededores del hospital viendo como los equipos de rescate no daban abasto para sacar a los afectados de las siete plantas



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

del edificio. Algunos familiares de los pacientes han asaltado la recepción del hospital ante la falta de información y la falta de asistencia a las personas que aún había en las plantas más altas del inmueble. El personal del hospital huyó Los vecinos de la zona y los bomberos que acudieron al hospital para auxiliar a quienes estaban en el edificio han indicado que la mayor parte del personal del centro se marchó en cuanto se percató del incendio. "Dejaron que los pacientes muriesen", ha asegurado un familiar. Otra queja ampliamente expresada por los familiares de las víctimas ha sido la tardanza en llegar de los bomberos, que no se han presentado el hospital hasta dos o tres horas después del inicio del siniestro.

Fuente: La Estrella del Oriente, [http://www.laestrelladeloriente.com/noticia\\_completa.php?idcat=&idnoticia=19764&fecha=2011-12-07](http://www.laestrelladeloriente.com/noticia_completa.php?idcat=&idnoticia=19764&fecha=2011-12-07)

## VENEZUELA

jueves, 29 de diciembre de 2011

### **Unos 14 muertos y 16 heridos por incendio de carro cisterna en Caracas**



Al menos 14 muertos y 16 heridos dejó este jueves un incendio que se desató después de que un camión cisterna cargado con gasolina se volcó en una importante carretera en el oeste de Caracas, donde las llamas afectaron a otros vehículos, informaron organismos de seguridad de Venezuela. "Se han contabilizado 12 cadáveres más dos cadáveres en vehículos particulares, hay unos 16 heridos", declaró a la estatal Venezolana de Televisión (VTV) el director de la Policía Nacional, Luis Fernández, quien indicó que entre los automóviles afectados había uno que transportaba pasajeros. El alcalde del municipio Los Salias (próximo al lugar del accidente), Ovidio Lozada, dijo a la cadena 'Unión Radio' que entre los fallecidos se encuentran al menos "dos adolescentes y un infante". "En total hay ocho vehículos afectados, totalmente calcinados", agregó el funcionario, entre ellos seis particulares, la unidad de transporte público y el camión. Detalló que a raíz del accidente del camión, cuyas causas no precisó de inmediato, el combustible se derramó y "algunos vehículos que venían detrás" se vieron afectados. Explicó que en la zona se hicieron presentes bomberos, policías, integrantes de Protección Civil y de la Guardia Nacional (Policía militarizada) para colaborar en las operaciones de rescate. El director nacional de Protección Civil (PC), Luis Díaz Curbelo, dijo a Venezolana de Televisión (VTV) que ya el incendio fue controlado, pero que la vía permanecerá cerrada hasta que se limpien los restos de combustible y se retiren los vehículos quemados.

Fuente: El Tiempo, [http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW\\_NOTA\\_INTERIOR-10929522.html](http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10929522.html)


## COLOMBIA

sábado, 24 de diciembre de 2011

### **Explosión en Colombia: Finalizan búsqueda y cifran en 11 las víctimas fatales**



BOGOTÁ.- Equipos de rescatistas culminaron la búsqueda de posibles sobrevivientes al estallido de un ducto de combustible la víspera y el sábado maquinaria removía los escombros de casas destruidas por la explosión en la que murieron 11 personas y casi un centenar resultó herido, informaron las autoridades. El estallido y un posterior incendio se produjeron la madrugada del viernes en la zona del poblado de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, y unos 170 kilómetros al suroeste de Bogotá. "Ya se terminó la parte de búsqueda y rescate y entramos a la fase de remoción de escombros...es muy triste", dijo el sábado vía telefónica el coronel Gonzalo Londoño, comandante de la policía metropolitana de Pereira, capital de Risaralda y vecina al sitio del suceso. Al menos 200 hombres de la policía, la defensa civil y bomberos trabajan en la remoción, dijo. Aparte de las 11 víctimas fatales -



**Leza, Escriña  
& Asociados S.A.**  
*Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones*

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

[www.lea-global.com](http://www.lea-global.com)

[info@lea.com.ar](mailto:info@lea.com.ar)  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos


Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

de las cuales dos eran niños-, la explosión e incendio dejaron 99 personas heridas, según la estatal petrolera Ecopetrol, que opera el ducto de unos 230 kilómetros de extensión en la zona del centroeste del país y lleva un promedio de 25.000 barriles diarios de gasolina y diesel para el abastecimiento de esa región. El oficial dijo que al menos 83 familias quedaron damnificadas y esta noche en la Navidad todas recibirán una cena por parte de la policía y las autoridades municipales es una escuela de la zona de Dosquebradas. La explosión y el fuego destruyeron 25 casas y daños a otras 47, ha dicho el secretario de obras públicas de Dosquebradas, Oscar Andrés Herrera. Tras mencionar que el estallido se pudo producir por un intento de robo de combustible, Ecopetrol explicó en un comunicado la noche del viernes que debido a las intensas lluvias de los últimos meses, hubo desplazamientos de la tierra y lo que presionó la tubería provocando una ruptura por donde escapó el combustible. El derrame, que no se ha cuantificado aún, entró en contacto con alguna fuente de calor como una estufa, una vela o alguna chispa y se produjo la explosión y el posterior incendio, según ha dicho Pedro Rosales, presidente encargado de Ecopetrol. En el sitio del estallido no se encontraron ni señales de una válvula ilegal ni que el ducto -que pasa a corta distancia de la barriada Villa Carola y la que fue afectada por la explosión y el incendio- hubiera sido cortado o estuviera corroído, según dijo Rosales citado el sábado por el diario El Tiempo.

Fuente: Emol, <http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/24/518596/colombia-muetos.html>



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

[www.lea-global.com](http://www.lea-global.com)

[info@lea.com.ar](mailto:info@lea.com.ar)  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

## LATINOAMÉRICA

### ARGENTINA

lunes, 26 de diciembre de 2011

## Lanús: más de 20 dotaciones de Bomberos lograron controlar un incendio en una aceitera



El fuego se desató anoche en el sector de envasado de la planta de aceites refinados de la empresa Nidera, en Valentín Alsina. Por las características del material almacenado, las llamas superaron los 10 metros de altura. No se registraron víctimas. El siniestro, que comenzó anoche a las 23 y que fue combatido por unas 20 dotaciones de bomberos, destruyó el depósito destinado a envasados, de casi 2.000 metros cuadrados de la planta de aceites refinados de la empresa Nidera. La planta de la aceitera está ubicada en Balcarce y Otamendi, en Valentín Alsina, Lanús Oeste. Un vocero de los bomberos dijo a Télam que por las características del material, las llamas superaron los 10 metros

de altura, ya que en ese lugar se almacena el aceite en cajas de cartón, lo que produjo una densa humareda que fue arrastrada hacia el río por efecto del viento. Las autoridades policiales, al extenderse las llamas, dispusieron evacuar a gran parte de los vecinos a la planta. Los efectivos que combatieron el fuego pertenecen a la Regional 1, integrada por dotaciones de Avellaneda, Domínico, Echenagucía, Gerli, Sarandí, Lanús Oeste y Dock Sud. Hacia las 9:00 todas las unidades de bomberos ya se habían retirado, aunque una dotación de la propia planta de Nidera realizaba la correspondiente remoción de escombros. Se desconocen hasta el momento las causas que iniciaron el fuego, que son motivo de investigación.



Fuente: Telam, <http://www.telam.com.ar/nota/11232>

martes, 20 de diciembre de 2011

## Un incendio destruyó parte de una fábrica de aceites en Pilar



Un incendio de grandes proporciones afectaba desde esta madrugada una fábrica de aceites vegetales y productos congelados ubicada en el parque industrial de la ciudad bonaerense de Pilar, sin dejar víctimas pero provocando cuantiosos daños materiales, informaron bomberos y fuentes policiales. El fuego, que se inició alrededor de las 2:00 fue combatido durante toda la madrugada y hacia las 7:30 aún no había sido controlado, mientras trabajaban en el lugar unos 110 bomberos pertenecientes a 29 dotaciones de 15 cuarteles de la zona norte. Néstor Lugea, jefe de bomberos dijo a la prensa que "se encuentran afectados por las llamas los depósitos y oficinas" de la empresa Kruger. La fábrica, que está ubicada en las calles 9 y 22 del Parque Industrial de Pilar, se dedica a la produc-

ción de aceites vegetales, productos congelados y sus embalajes. "La cámara y los depósitos están muy comprometidos" dijo Lugea con relación a los daños y precisó que "en la parte de atrás hay una torre de enfriamiento que no fue dañada" así como "unos tanques que no tuvieron ningún tipo de inconvenientes". "Cuando arribamos lo primero que tratamos de preservar fueron todos los motores y compresores de amoníaco que suministraban a las cámaras y eso también está ileso", agregó. "Por la unidad de negocio y el producto de manufacturación, la empresa no posee ningún tipo de producto químico más allá del amoníaco esencial para el funcionamiento de las cámaras, por lo que no hay peligro ni de explosión ni de ningún tipo de escape tóxico", explicó. El jefe de bomberos también detalló que "hay una cámara frigorífica que dificulta la extinción del fuego ya que estas cámaras se construyen en seco con chapas de poliuretano expandido y con un tinglado arriba que forma una cámara de aire que dificulta mucho el trabajo, debido a que tenemos que levantar



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

tar el techo y como entra aire y oxígeno se vuelve a reavivar el fuego". Lugea remarcó que "no hay personas heridas" y que "aún se desconocen las causas del incendio".

Fuente: Telam, <http://www.telam.com.ar/?codProg=imprimir-nota&id=10744>

lunes, 12 de diciembre de 2011

## Tigre: bomberos controlaron un feroz incendio en una fábrica



Más de 35 dotaciones luchan contra las llamas que salen del inmueble donde se fabricaban cajones y botellas de plástico. Los vecinos de la zona fueron evacuados. No hay heridos. Un feroz incendio en una fábrica de botellas y cajones de plástico complicó a los vecinos del barrio Las Tunas, en Tigre, cuando debieron ser evacuados por el denso y tóxico humo negro. Más de 35 dotaciones de bomberos controlaron las llamas que, según se veía en las imágenes televisivas, generaban una densa columna de humo que se visualizaba desde varios kilómetros a la redonda. En el principio del operativo, el viento complicó el trabajo de los bomberos. El Jefe del cuartel de Pacheco, Cornejo, dijo que "trabajaron más

de 100 bomberos en el operativo". "No se sabe de la causa del incendio, pero está controlado en su totalidad", afirmó el efectivo. "Por más que cambie el viento ya está controlado", explicó y detalló que "afortunadamente no hay heridos, más allá de dos bomberos y un empleado del municipio de Tigre con golpe de calor". "Estamos en plena tarea de extinguir el siniestro". "Se trató de cortar la propagación que es lo que se hizo. El calor no nos dejaba acercar, pero con esfuerzo se pudo controlar", dijo. El incendio se desató pasadas las 12 en el depósito ubicado en la ruta 9 y Arévalo, en General Pacheco. Si bien informaron que ya estaba controlado, los profesionales seguían trabajando para apagarlo. Por las espesas nubes de humo, los vecinos han tenido que salir de sus casas y otros no pudieron llegar a ellas. Nélide una vecina que vive enfrente de la fábrica incendiada dijo en declaraciones televisivas que los bomberos "no me dejan llegar a mi casa", y detalló que siempre "prenden fuego" en los alrededores de la fábrica. Desde defensa civil confirmaron que "sólo quedan pequeños focos" del incendio. "El humo se ha elevado por lo que la toxicidad no cayó en el lugar", confirmó un funcionario que contó que debieron evacuar una escuela con unos 200 chicos.

Fuente: Super Bomberos, <http://superbomberos.com/web/2011/12/13/tigre-bomberos-controlaron-un-feroz-incendio-en-una-fabrica/>

## BOLIVIA

sábado, 24 de diciembre de 2011

## Incendio de magnitud quema tres galpones de textilera



Continuando con una "semana ardiente", la madrugada de ayer un voraz incendio redujo a cenizas tres galpones de una textilera, los cuales también funcionaban como depósito para otras empresas. El siniestro fue reportado al promediar las 00:15 horas de la madrugada del viernes en el interior de la empresa Santa Mónica. De acuerdo al informe, seis operarios que estaban trabajando fueron quienes alertaron del siniestro, el cual inicialmente pretendieron apagar con extintores pero las llamas los superaron. Al lugar arribaron a los pocos minutos los carros bomberos de la Policía y Municipio, quienes luego de casi cuatro horas de intenso trabajo lograron sofocar el

fuego. Ernesto Peralta, jefe de los Bomberos Voluntarios de Fundasol, informó que posterior a la sofocación se procedió con el trabajo de enfriamiento que duró pasadas las 07:00 de la mañana, pues en el lugar se tuvieron que remover los hilos y enfriar unos tanques de gas los cuales temían que explotaran. Peralta explicó que el fuego se extendió a lo largo de tres galpones de 16 metros cada uno, uno de los cuales funcionaba como almacén de la empresa CyC continental. En el interior de este lugar se encontraron diferentes electrodomésticos como ser heladeras, cocinas, lavadoras, microondas entre otros, los cuales quedaron reducidos a cenizas. Por parte de Santa Mónica, la empresa no perdió gran cantidad de mercadería, pues solo una parte de hilos y tela fue afectada. Según el jefe de bomberos, en el lugar fueron utilizados 100.000 litros de agua, pero subrayó que



**Leza, Escriña  
& Asociados S.A.**  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

[www.lea-global.com](http://www.lea-global.com)

[info@lea.com.ar](mailto:info@lea.com.ar)  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

los carros estarán atentos para cualquier contingente que se presentara como ser una reactivación de las llamas.

Fuente: La Estrella del Oriente, [http://www.laestrelladeloriente.com/noticia\\_completa.php?idcat=&idnoticia=20635&fecha=2011-12-21](http://www.laestrelladeloriente.com/noticia_completa.php?idcat=&idnoticia=20635&fecha=2011-12-21)

martes, 20 de diciembre de 2011

## Supermercado Fidalga de Equipetrol quedó en cenizas



Por segunda vez en menos de una semana, quedó al desnudo que Santa Cruz no está preparada para afrontar desastres de magnitud, como los incendios. La supuesta explosión de una garrafa en el área de la panadería habría originado un voraz incendio ayer que redujo a cenizas el supermercado Fidalga de Equipetrol. Las pérdidas económicas son cuantiosas y felizmente no se registraron daños personales de gravedad. El siniestro se habría iniciado al promediar las 10:30 de la mañana en la parte trasera del edificio de tres plantas, ubicado sobre la avenida San Martín entre tercer y cuarto anillo, en el corazón de Equipetrol. Los bomberos de la Policía, Municipales, Udem y Fundasol realizaron un arduo trabajo durante 4 a 5 horas

para lograr controlar y sofocar las llamas. Hasta anoche se desconocía la cantidad de agua utilizada pero la cifra bordea los 500.000 litros. De acuerdo al informe dado por los trabajadores y testigos, el fuego se inició en la panadería, pero las demás personas no se enteraron debido a que no sonó la alarma contra incendios. De este modo las llamas se descontrolaron y se esparcieron con rapidez por todo el edificio debido al material sintético e inflamable existente. Unos clientes que quedaron atrapados se quejaron porque luego de que salieran gritando, unos trabajadores, los guardias y las cajeras no los dejaban salir hasta que cancelaran sus cuentas. Muchos de los clientes optaron por dejar las cosas y salir corriendo, mientras que los que estaban ya con la cuenta abierta tuvieron que pagar para escapar. Producto por este "amor al dinero", otra de las trabajadoras de un gimnasio resultó herida, pues al retornar por la caja el fuego rodeó la oficina y en su desesperación saltó desde el segundo piso. Otros tres trabajadores también saltaron y pese a que sus compañeros improvisaron una colchoneta para recibirlos, utilizando una carpa de un camión, todos resultaron lesionados. Por su parte la propietaria de la cadena de supermercados, Rosario Schamisseddine llegó al lugar del hecho en un estado de histeria, a tal punto que amenazó a los medios de prensa que se encontraban cubriendo el incendio.

Fuente: La Estrella del Oriente, [http://www.laestrelladeloriente.com/noticia\\_completa.php?idcat=&idnoticia=20352&fecha=2011-12-20](http://www.laestrelladeloriente.com/noticia_completa.php?idcat=&idnoticia=20352&fecha=2011-12-20)

viernes, 16 de diciembre de 2011

## Fuego arrasa un depósito de Halliburton



Un incendio consumió por completo ayer un depósito de insumos petroleros de la transnacional estadounidense Halliburton. El siniestro rompió la tranquilidad en el barrio Los Bosques, pues decenas de familias fueron obligadas a abandonar sus casas para resguardar su integridad física. A las 15:15 una columna de humo negro se levantó del techo del almacén dando la señal de que algo bullía dentro. Los trabajadores llamaron a los Bomberos, que en ese momento estaban apagando las llamas en un surtidor del tercer anillo y la avenida Roca y Coronado. Atender el siniestro de Halliburton era de imperiosa necesidad, pues el galpón lleno de químicos, rodeado de camiones pesados y

de grandes cilindros, también con líquidos inflamables, era una bomba de tiempo. Así que Bomberos de la Policía, privados, voluntarios y municipales se unieron para combatirlo. El esfuerzo parecía en vano, pues mientras los bomberos echaban inofensivos chorros de agua a la fuente de la ignición se sucedían estruendos sordos seguidos de llamaradas colosales, que se erguían como lenguas coloridas en el horizonte y cocían la cara a la distancia. El lugar se tornó irrespirable por la emanación de gases contaminantes. "El incendio es de magni-



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

tud. Solo queda dejar que se consuman los químicos y proteger las casas vecinas”, dijo resignado un bombero voluntario. José Argandoña, el comandante del cuerpo de bomberos municipal, dijo que aún se desconocen las causas del incendio, que fue controlado a las 18:30 con espuma. Argandoña señaló que sigue la tarea de liberar el lugar del material tóxico. Asimismo, estuvieron Ivana Satt y su personal de la oficina de Medioambiente de la Alcaldía para medir la contaminación y realizar una evaluación. Ejecutivos de la empresa Halliburton no se pronunciaron sobre el caso. Se supo que dieron libre a los trabajadores para no exponerlos al peligro.

Fuente: El Deber, <http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-12-16/vernotaahora.php?id=111215234233>

## **BRASIL**

lunes, 26 de diciembre de 2011

### **Incêndio na unidade de destilação da Reduc**

RIO - Um incêndio nesta madrugada paralisou as atividades da unidade 1210 de destilação da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) por boa parte desta segunda-feira. A Petrobras, controladora da refinaria, disse que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Segundo a empresa, o fogo foi identificado e controlado pela empresa em trinta minutos. Não houve vítimas e a equipe enviada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) não constatou danos ao meio ambiente. Segundo a Petrobras, o problema não afetou outras unidades da Reduc e não há risco de desabastecimento de derivados como gasolina. O presidente do Sindicato dos Petroleiros de Caxias (Sindipetro Caxias), Simão Zanardi, afirma que a bomba de carga da unidade vinha apresentando um histórico de forte vibração e, segundo os trabalhadores, acabou rompendo com a sobrecarga e pegando fogo. - Na era Dilma a meta é atingir a autossuficiência no refino. A Petrobras vai construir mais refinarias, mas até lá as onze existentes têm que trabalhar a 100% da capacidade. Não há mais paradas preventivas e temos medo que isso cause acidentes graves - disse Zanardi. Este não é o primeiro problema apresentado pela Reduc em dezembro. Na semana passada a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil do Rio instaurou inquérito contra a refinaria da Petrobras após denúncias do Sindipetro Caxias de que 20 funcionários teriam sido contaminados com água ácida - com itens como amônia, gás sulfídrico e querosene. Técnicos da delegacia estiveram na Reduc recolhendo amostras de água, que serão encaminhadas para análise. Caso seja constatada a contaminação poderá ser instaurado uma ação penal contra a refinaria. O Inea deve encerrar esta semana um relatório sobre o episódio, informou o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc. Já a Polícia Federal solicitou mais prazo ao Ministério Público Federal (MPF) para concluir as investigações do inquérito que apura a prática de crime ambiental pela Reduc. A empresa é suspeita de despejar no Rio Iguaçu substâncias orgânicas e químicas, como óleo e graxa, em volume superior ao permitido por lei.

Fuente: Yahoo Noticias, <http://br.noticias.yahoo.com/inc%C3%AAndio-unidade-destila%C3%A7%C3%A3o-reduc-234521851.html>


## **CHILE**

lunes, 12 de diciembre de 2011

### **Incendio destruye histórica casona y cerca de 18 buses en un terminal de Curicó**



Un violento incendio consumió un terminal de buses y parte de una histórica casona de la ciudad de Curicó, Región del Maule. De acuerdo a lo informado por Bomberos de la ciudad a La Tercera, la alarma del siniestro que afecta a dependencias de la empresa Buses Bucarey, se dio a conocer a las 00.15 horas de este lunes en calle Las Heras y hasta el lugar concurrieron seis compañías más apoyo de las ciudades de Rauco, Romeral y Molina. Según información preliminar, son cerca de 18 máquinas las que fueron consumidas por las llamas. Asimismo, el fuego destruyó cerca de la mitad del recinto turístico Casona Las Heras, lugar donde albergaban locales comerciales. El incendio pudo ser visto en gran parte de Curicó con peligro de propagación a locales comerciales y a un molino propiedad de la empresa Suazo. Producto de este evento, se suspendió el suministro eléctrico en la zona. Según la empresa CGE, el corte se produjo entre las 01:12 y las 01:40 horas a una parte de Curicó, que se realizó a petición de Bomberos para trabajar de manera segura en el combate del incendio. Los clientes afectados pertenecen a la Subestación Curicó. El siniestro fue controlado a eso de las 02.00 horas, dejando pérdidas millonarias en el lugar, señalaron Bomberos de la zona.



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Fuente: La Tercera, <http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/12/680-410842-9-incendio-destruye-historica-casona-y-cerca-de-18-buses-en-un-terminal-de-curico.shtml>

## MÉXICO

viernes, 02 de diciembre de 2011

### **Ladrones de combustible provocan una explosión**



Celaya, Gto. • Ladrones de diesel provocaron que se incendiara una toma clandestina a uno de los ductos de Pemex que atraviesan por la comunidad de San Martín, en Celaya. El hecho ocurrió ayer por la noche. El fuego en el ducto fue controlado luego de más de una hora. Extraoficialmente se dice que hubo una persona herida, pero no se informó su identidad, no se sabe si era uno de los ladrones o una habitante de la zona. Debido a que se trataba de un ducto de combustible de alta presión, una vez que ocurrió el flamazo las llamas alcanzaron hasta 10 metros de altura. Personal de Pemex (Petróleos Mexicanos) y de Protección Civil así como Bomberos de Celaya inmediatamente se acercaron y delimitaron el lugar. Fuentes municipales en Celaya

confirmaron que el reporte del flamazo en el ducto llegó a emergencias alrededor de las 8 de la noche de ayer. Policías preventivos y Bomberos al acercarse halaron un camión envuelto en llamas, los ladrones de combustible ya no alcanzaron alejar el vehículo en donde pretendían llevarse el botín. Especialistas de Pemex inmediatamente llegaron al lugar para rápidamente cerrar la salida del combustible y acabar con el fuego.

Fuente: Milenio, <http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/fbcd660be8c1b78f6448bb895756c93a>

## PARAGUAY

viernes, 09 de diciembre de 2011

### **Incendio devora desarmadero a metros de una gasolinera**



El local afectado se denomina "Day-Móvil" y pertenece a Apolonia Gavilán, de 31 años, según los datos. Agentes de la Comisaría 16ª metropolitana señalaron que la dueña del local fue alertada por empleados de la gasolinera, de la firma Petrobras, que está ubicada a metros. Una vez en el lugar, se percataron de que los materiales que se encontraban en el patio eran consumidos por las llamas, tales como plásticos y partes de vehículos. El capitán Rubén Valdez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, expresó que los materiales inflamables como gomas y plásticos hicieron que el fuego avanzara

rápido y que se produjeran lenguas de fuego de unos 30 metros de altura. "Fue un incendio violento. Muy intenso por la cantidad de productos que había en el depósito", dijo. Por su parte, el jefe de la Dirección de Prevención de Incendios de Municipalidad de Asunción, Ing. Carlos Halke, expresó que este local ya fue intervenido.

Fuente: ABC, <http://www.abc.com.py/nota/incendio-devora-desarmadero-a-metros-de-una-gasolinera/>

## PERÚ

martes, 27 de diciembre de 2011

### **Explosión en laboratorio de Pueblo Libre dejó al menos un herido**

Esta noche se registró una explosión seguida de un incendio en el local del laboratorio de productos farmacéuticos CIPA, ubicado en la cuadra 6 de la Av. Paseo de los Andes, altura de la cuadra 5 de la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. Una mujer resultó herida y la fuerte explosión alarmó a los vecinos de los alrededores. "Hay humo negro en toda la calle", informó una testigo a Radio Programas del Perú. OLOR A PRODUCTOS QUÍ-



Leza, Escriña  
& Asociados S.A.  
Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

www.lea-global.com

info@lea.com.ar  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

MICOS El Cuerpo de Bomberos ha enviado cinco unidades que han evacuado a los vecinos más cercanos al lugar debido a un fuerte olor a productos químicos tras la explosión, informó otro testigo al mismo medio .

Fuente: El Comercio, <http://elcomercio.pe/lima/1353681/noticia-explosion-laboratorio-pueblo-libre-dejo-al-menos-herido>

domingo, 18 de diciembre de 2011

## Incendio de grandes proporciones afectó fábrica en Villa El Salvador

Un incendio de grandes proporciones causó estragos esta madrugada en una fábrica de hilos ubicada en la parcela 3-A de la calle Hoyada Alta en Villa El Salvador. De acuerdo a las primeras informaciones, una falla técnica en una de las máquinas rodeada de material inflamable habría originado el siniestro. No obstante, los empleados de la fábrica aseguraron a RPP Noticias que las llamas surgieron por un petardo perdido de unos juegos pirotécnicos que se encendieron muy cerca del establecimiento. Hasta el lugar llegaron trece unidades de bomberos que tras un trabajo conjunto con los vecinos de la zona llegaron a controlar el siniestro

Fuente: RPP Noticias, [http://www.rpp.com.pe/2011-12-18-incendio-de-grandes-proporciones-afecto-fabrica-en-villa-el-salvador-noticia\\_432678.html](http://www.rpp.com.pe/2011-12-18-incendio-de-grandes-proporciones-afecto-fabrica-en-villa-el-salvador-noticia_432678.html)

## RESTO DEL MUNDO

### RUSIA

viernes, 30 de diciembre de 2011

## Los bomberos tardan 9 horas en controlar un incendio en un submarino nuclear ruso



Moscú, 30 dic (EFE).- Los bomberos tardaron poco más de nueve horas en controlar el incendio en el submarino nuclear ruso "Yekaterimburg", que aún no ha sido sofocado, informó hoy el Ministerio de para Situaciones de Emergencia. "A las 01.40 hora de Moscú (21.40 GMT del jueves) el incendio quedó controlado", anunció el titular de esa cartera, Serguéi Shoigu, citado por las agencias rusas. Las autoridades rusas habían informado de que el fuego se había declarado sobre las 12.20 GMT de ayer durante las labores de reparación del sumergible nuclear en los astilleros de Rosliakovo, en Murmansk, en el noroeste del país. Aunque el siniestro está bajo

control, los bomberos aún no consiguen apagar el fuego, que afecta a una superficie de 150 metros cuadrados, declaró esta mañana un portavoz de Emergencia a la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti. Agregó que los mediciones efectuadas en la región de Murmansk indican que los niveles de radiación se encuentran dentro de los rangos normales. El Ministerio de Defensa comunicó que el incendio comenzó en los andamios de madera instalados junto al submarino para los trabajos de reparación y se propagó luego al casco exterior ligero del navío. De acuerdo con el parte oficial, antes de que el submarino entrara en reparaciones fueron apagados sus dos reactores nucleares y desprovisto de todo su armamento, tal y como lo establece el reglamento. "No hay amenaza a la vida de las personas", escribió hoy en su cuenta de Twitter el viceprimer ministro responsable de la industria militar, Dmitri Rogozin, quien comunicó que el comandante en jefe de la Armada, Serguéi Visotski, y otros altos mandos navales se desplazaron anoche a los astilleros de Rosliakovo. El "Yekaterimburg", de 167 metros de eslora, entró en servicio en 1985 y tiene capacidad para portar 16 misiles intercontinentales de combustible líquido.

Fuente: Super Bomberos, <http://superbomberos.com/web/2011/12/30/los-bomberos-tardan-9-horas-en-controlar-un-incendio-en-un-submarino-nuclear-ruso/>

### VIETNAM

jueves, 15 de diciembre de 2011

## Incendio en las torres gemelas de Hanoi

Un aparatoso incendio en las torres gemelas de Hanoi, centro de telecomunicaciones de la capital vietnamita, ha obligado hoy a evacuar los edificios, que se encuentran envueltos en una gran nube de humo. Las autoridades



**Leza, Escriña  
& Asociados S.A.**  
*Consultores en Ingeniería  
de Riesgos y Valuaciones*

Argentina  
Uruguay  
Brasil  
México  
Bolivia  
Chile  
Perú

[www.lea-global.com](http://www.lea-global.com)

[info@lea.com.ar](mailto:info@lea.com.ar)  
tel: +5411-4786-7000  
(líneas rotativas)

Ingeniería e  
inspección de riesgos

Protección contra Incendios

Valuaciones

Ajustes y peritajes

des no han confirmado hasta el momento que haya víctimas ni han informado de cuántas personas continúan dentro del rascacielos, de 147 metros de altura. Los bomberos han tardado una hora y media en controlar el fuego en la planta baja de la torre primera y ahora dirigen las mangueras de agua a las llamas en el piso 30, según el medio vietnamita "Tuoitrenews". Al menos cinco camiones de bomberos se encuentran en el lugar de los hechos y los bomberos están divididos entre los que combaten el fuego y los que ayudan a la gente atrapada. Según el citado medio, dos personas han sido trasladadas al hospital para recibir atención médica, pero no detalla si se debe a heridas por quemaduras o por respirar el abundante humo. Varias decenas de personas han sido ayudadas por los bomberos a salir del edificio, algunos de los cuales habían pedido socorro a través de sus teléfonos móviles. El incendio comenzó esta tarde y una hora después las torres gemelas se encontraban casi ocultas por el humo. La investigación preliminar apunta a que el fuego en la planta baja de la torre uno comenzó accidentalmente por el descuido de unos trabajadores. La primera de las torres gemelas EVN se acabó de construir este año. Con 33 pisos, se trata del octavo edificio más alto de Vietnam.



Fuente: La Voz, <http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/incendio-torres-gemelas-hanoi>